Ericey du Acher





Collection Vassal-Montpellier

230Mtp55

9A88

Ericey du Acher

230Mtp55

Ericey du Acher

9A88

















Désignation : Ericey du Acker

Clos Planche 9 Côté A N° 88

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

1 - 9
2 - 0
3 - 4
4 - 2
5 - 2

2e époque

Pr = 0

Désignation : Ericey du Acher -

Clos Planche 9 Côté A N° 88

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57 Pr. 0

s. 1 - 1
2 - 0
3 - 0
4 - 3
5 - 1

2e époque

Ericey du Acker

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 88

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 4
2 0
3 1
4 0
5 0

Année 1956 Ericey du Acher

n° . . . . Planche . . . . Côté 9 A 88

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3		
1	5	0	0	1	2	2	5		
2	4 ~~2~~	0	0	1	1	~~1~~ 2	3		
3	2	0	0	0	0	0	1-		
4	3	0	0	0	0	1	3		
5	3	0	0	0	2	2	2-		

III 2-4-56 D

Année 1957 Ericey du Acher

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9 A.88 . . .

	Nombre total	DATES 7.3	11/3	13/3					
1	6	1	1	3	x				
2	4	0	1	2	x				
3	4	2	2	2	x				
4	4	0	0	2	x				
5	4	1	2	2	x				

IIe D le 13-3-57

Année 1958

N° . . . . Planche 9 A 88 . . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	6	3	x						
2									
3									
4									
5									

coulée (rows 2–5)

D le 26-3.58   IIe

Ericey du Acher

Désignation : Cericey du Heher -

VASSAL Planche 9 Côté H N° 88 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttiere (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9. D araneeux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

8-6-56 Rouquier

Désignation : Ericey du Acher

VASSAL Planche IX Côté A N° 88 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3e J (7) - en gouttière (8) - autres (9) .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

P Marcout

28-9-94

N° ordre

Désignation : Ericey du deher CN

VASSAL Planche 9 côté A N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

sur la 1re feuille

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

26 MAI 1955

Marre

N° ordre

Designation : Ericey du Acher

VASSAL Planche 9 côté A N° 88 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 13-6-55

N° ordre

Désignation Ericey du Acher

VASSAL planche 9 côté A N° 88 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) légt bords.
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

Landier 12-8-55

N° ordre

Désignation Ericey du Cher

VASSAL planche 9 côté 17 N° 88 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -- aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5,

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. bords révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6.)

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET OCTO 1956

Rouquié 28-9-56

N° d'ordre

Désignation Ericey du Acher

VASSAL planche 9 côté A N° 88 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. très

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - peu molle 8.

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laudier 30-8-55

Dénomination ...Esiceey de Ocher.......................FAIBLE.................

Planche ....9..... côté ....A.... Rang .88..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5..10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Zyakenné
26-11-57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Ericey du Hehek. :

Origine : . . . .

Emplacement :. 9.A.88 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

E Roch

V

N° d'ordre: . . . . Désignation: Ericey du Acher.
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 9 A 88 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier